

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА
ЛУГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА»
(ОП «КТД ЛГПУ»)**

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке производства работ в условиях повышенной
опасности**

г. Луганск
2020

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА
ЛУГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА»
(ОП «КТД ЛГПУ»)

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

от «01» 09 2020 г. № 45

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке производства работ в условиях повышенной опасности

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок организации и безопасного проведения работ повышенной опасности на производственных объектах Обособленного подразделения «Колледж технологии и дизайна Луганского государственного педагогического университета» (далее колледж), определяет обязанности и ответственность работников колледжа при организации и проведении работ повышенной опасности, а также содержит требования к подготовке и непосредственному проведению таких работ.

1.2. Положение по организации и безопасному проведению работ с повышенной опасностью в колледже (далее - Положение) разработано с учетом специфики работ (видов деятельности), осуществляемых организацией.

1.3. К работам повышенной опасности относятся все виды ремонтных, монтажных, демонтажных, строительных, восстановительных и других работ, при выполнении которых наиболее вероятно появление и воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов, а также работы, связанные с повышенным риском (работы на высоте, вблизи линий электропередачи, в колодцах, с сосудами, работающими под давлением), требующие подготовки рабочего места, и связанное с этим травмирование (отравление) персонала колледжа.

1.4. Наряд-допуск выписывается обязательно. Наряд-допуск - это письменное распоряжение на безопасное производство работ в условиях повышенной опасности, где указываются все необходимые меры безопасности и лица, ответственные за безопасное производство работ в условиях повышенной опасности. Форма наряда-допуска приведена ниже. Данная форма наряда-допуска может быть при необходимости изменена. Решение об изменении формы наряда-допуска принимается зам. Директора по АХР в колледже по согласованию с директором колледжа.

2. Термины и определения

Термины	Определение
Авария	Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению учебно-производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.
Инцидент	Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на объектах колледжа, отклонение от установленного режима учебно-производственного процесса.
Объект ОП «КТД ЛПУ» (Объект)	Часть имущественного комплекса колледжа, включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество, образующих единое целое и предполагающих использование их по общему учебно-производственному назначению.
Подрядная организация	Физическое или юридическое

	лицо, которое выполняет работу по договору подряда, заключаемому с заказчиками работ и услуг.
Структурное подразделение	Структурное подразделение колледжа с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.
Технологический персонал	Персонал осуществляющий эксплуатацию установленного в колледже оборудования.
Колледж	ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА ЛУГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» (ОП «КТД ЛГПУ»)

3. Общие требования

3.1. С учетом специфики, конкретных условий и особенностей технологии в структурных подразделениях колледжа (мастерские, участки и т.п.) должны быть разработаны перечни работ повышенной опасности структурного подразделения.

Перечни работ повышенной опасности структурных подразделений предоставляются инженеру по охране труда для формирования перечня работ повышенной опасности колледжа (далее - Перечень) и передачи его на утверждение директору колледжа. На все работы в условиях повышенной опасности, перечисленные в указанном перечне, должен оформляться наряд-допуск.

3.2. Перечень должен периодически, не реже 1 раз в год пересматриваться и переутверждаться в порядке, предусмотренном п. 3.1., настоящего Положения.

3.3. Утвержденный Перечень хранится у инженера по охране труда.

3.4. Работы, включенные в утвержденный Перечень, выполняются по наряду - допуску на проведение работ повышенной опасности (далее - Наряд-допуск), под руководством руководителей структурных подразделений колледжа, прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний (аттестацию) по охране труда и промышленной безопасности.

3.5. Наряд-допуск является письменным разрешением на производство работ с повышенной опасностью и определяет место проведения, содержание работ повышенной опасности, условия их безопасного выполнения, время начала и окончания работ, состав бригады исполнителей и лиц, ответственных за подготовку и безопасное проведение этих работ.

3.6. Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид работ и место их проведения, действителен в течение указанного в Наряде-допуске срока, необходимого для выполнения объема работ. Наряд-допуск может быть выдан на одну смену или на весь период выполнения работ при непрерывном характере их ведения с продлением не реже 1 раза в сутки, при условии, что общая суммарная продолжительность выполнения работ по одному Наряду-допуску, с учетом его продления, не будет превышать 10 суток. При производстве работ в круглосуточном режиме, Наряд-допуск должен быть оформлен на каждую смену.

3.7. В исключительных случаях работы с повышенной опасностью, выполняемые в целях предупреждения аварий, устранения угрозы жизни работникам, ликвидации аварий и стихийных бедствий в их начальных стадиях, могут быть начаты без оформления Наряда-допуска, но с обязательным соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности работников и под непосредственным руководством должностного лица, ответственного за безопасное проведение работ по локализации и ликвидации аварий и стихийных бедствий.

3.8. У каждого руководителя подразделения, которые выполняют или могут выполнять работы в условиях повышенной опасности, должен быть прошнурованный, пронумерованный и скрепленный печатью Журнал учета выдачи нарядов-допусков в соответствии с приложением

3.9. Срок хранения нарядов-допусков - один год со дня их выдачи.

3.10. Настоящее положение не распространяется на работы в электроустановках, на которые наряд-допуск оформляется в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

3.11. При производстве работ в условиях повышенной опасности работниками ОП «КТД ЛНУ имени Тараса Шевченко» на территории другого предприятия, или работников другого предприятия на территории ОП «КТД ЛНУ имени Тараса Шевченко», оформляется акт-допуск.

3.12. Система Нарядов - допусков не отменяет обязанностей по разработке планов организации работ, проектов производства работ на строительные, монтажные, ремонтные и другие работы.

3.13. В случае необходимости изменения вида, места и условий проведения работ, а также смены ответственных лиц, оформляется новый Наряд – допуск.

3.14. Выдача, сдача Нарядов-допусков регистрируется в соответствующем журнале.

3.15. Работы повышенной опасности на объектах колледжа проводятся персоналом подразделений колледжа или работниками подрядных организаций, имеющими соответствующую квалификацию и прошедшими в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда.

3.16. К работам с повышенной опасностью допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение и проверку знаний требований охраны труда и аттестованные постоянно действующей экзаменационной комиссией.

3.17. Колледж обязан обеспечить работников, выполняющих работы с повышенной опасностью соответствующей спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ).

4. Обязанности должностных лиц, организующих проведение работ в условиях повышенной опасности

4.1. Работы с повышенной опасностью необходимо проводить с обязательным оформлением Наряда–допуска согласно Инструкции по составлению наряд-допуска, с использованием Единого Шаблона.

4.2. Оформляет наряд-допуск руководитель подразделения, который будет руководить работами в условиях повышенной опасности. Список руководителей (должностей), имеющих право оформлять наряд-допуск и руководить работами повышенной опасности утверждается приказом Директора колледжа.

4.3. **Лицо, утверждающее Наряд - допуск обязано:**

- определить, необходимость и возможность проведения работ повышенной опасности;

- организовать работу по обеспечению выполнения требований настоящего Положения при проведении работ повышенной опасности.

4.4. Лицо, утвердившее наряд-допуск, несет ответственность за комплекс вопросов, указанных в п.4.3 настоящего положения.

4.5. **Лицо, выдающее Наряд-допуск (допускающий)** - руководитель, заместитель руководителя структурного подразделения колледжа:

- назначает ответственных за подготовку объекта к проведению работ;

- определяет объем и содержание подготовительных работ;

- определяет меры безопасности при проведении работ с повышенной опасностью;

- в период проведения огневых работ обеспечивает контроль за соблюдением требований настоящего положения и требований правил безопасности;

- подтверждает правильность и полноту включенных в Наряд-допуск организационных и технических мер безопасности, соответствие план-схемы, средств защиты, режимы работ своей подписью в Наряде-допуска.

4.6. **Лицо, ответственное за проведение подготовительных работ (допускающий)** – назначается распорядительным документом из числа руководителей и специалистов структурного подразделения.

4.7. Ответственный за проведение подготовительных работ обязан:

- оформить Наряд-допуск на проведение работ с повышенной опасностью;

- обеспечить полноту и качество выполнения мероприятий по подготовке места проведения работ, согласно наряд-допуска;

- информировать исполнителей работ на основе оценки рисков об условиях безопасности при проведении работ;

- указать места отключения объекта от электрических, паровых, газовых и других источников питания, выделить зону монтажа, ремонта и т.д.;

- ознакомить производителя работ и всех лиц, участвующих в выполнении работ повышенной опасности, с мерами безопасности, предусмотренными Нарядом-допуском;

- уведомить руководителей взаимосвязанных структурных подразделений колледжа о времени проведения работ, переключениях, отключении технологического оборудования и коммуникаций;

- при необходимости обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаротушения;

- осуществлять контроль выполнения предусмотренных Нарядом - допуском организационных, технических и других мероприятий;

- передать подготовленное рабочее место производителю работ с росписью в Наряде – допуска;

- остановить проведение работ и аннулировать Наряд - допуск, в случае внезапного возникновения угрозы жизни и здоровью работающих (исполнителей работ) или обнаружения нарушений условий, предусмотренных Нарядом - допуском, способных привести или приведших к травмированию работников или возникновению аварийной ситуации;

- остановить проведение работ, аннулировать Наряд-допуск и отстранить от исполнения производителя работ, не обеспечившего соблюдение правил безопасного проведения работ;

- проверить наличие удостоверений (протоколов) по охране труда и промышленной безопасности у ответственного за безопасное проведение работ с повышенной опасностью, убедиться в соответствии областей аттестации характеру выполняемых работ;

- проверить наличие соответствующих квалификационных удостоверений и удостоверений по охране труда у исполнителей работ.

4.8. Лицо ответственное за безопасное проведение работ с повышенной опасностью может назначаться из числа руководителей и специалистов состава подразделения (организации) выполняющей работы, назначенного приказом по предприятию, прошедшего обучение и проверку знаний (аттестацию) по охране труда и промышленной безопасности.

4.9. Ответственный, за безопасное производство работ обязан:

4.9.1. При подготовке к работам:

- получить от ответственного за проведение подготовительных работ Наряд-допуск, необходимую техническую, исполнительную и разрешительную документацию (ППР, разрешение на производство работ в охранной зоне линий электропередач, акт закрепления участка (площадки), схемы мест (точек) отбора проб газовоздушной среды и т.п.);

- иметь на месте проведения работ: схемы контуров заземления, акты замеров сопротивления заземляющих устройств, акты проверки соответствия оборудования требованиям норм и правил взрывозащиты, переносные заземляющие устройства, устройства защитного отключения, электрозащитные средства, документы, подтверждающие квалификацию, аттестацию и проверку знаний исполнителей работы (членов бригады), инструкции по охране труда и пожарной безопасности;

- проверить правильность и полноту выполнения технических и организационных мероприятий, предусмотренных Нарядом-допуском, готовность объекта и рабочего места к проведению работ;

- проверить исправность и комплектность оборудования, инструментов, наличие и соответствие спецодежды, предохранительных приспособлений и других средств индивидуальной и коллективной защиты соответствующих условиям проведения работ и проконтролировать их правильное использование;

- после выполнения мероприятий по подготовке объекта к проведению работ, принять рабочее место с записью в Наряде-допуске;

- проверить наличие соответствующих квалификационных удостоверений и удостоверений по охране труда у исполнителей работ;

- ознакомить исполнителей работ с характером и содержанием выполняемой работы, провести целевой инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, безопасному проведению работ с заполнением Наряда - допуска.

4.9.2. При проведении работ:

- обеспечить выполнение мероприятий по безопасному проведению работ, предусмотренных Нарядом-допуском;

- вести надзор за соблюдением правил безопасности исполнителями (членами бригады), за правильным использованием средств индивидуальной защиты, за наличием и исправностью применяемого при работах инструмента, инвентаря, защитных средств, такелажных

приспособлений, за наличием и рабочим состоянием ограждений, плакатов, запирающих, защитных и блокирующих устройств и т.д.;

- приступать к проведению работ только после получения ежедневного допуска к работе с отметкой в Наряде-допуске;

при возникновении опасности в рабочей зоне, остановить работы и вывести работников бригады в безопасное место.

4.9.3. Инициировать оформление нового наряд-допуска на проведение работ при наступлении условий указанных в п.6.18 настоящего положения.

4.9.4. В случаях, когда присутствие ответственного за безопасное производство работ установлено требованиями определенных правил, либо мероприятиями по безопасному производству работ указанных в наряд-допуске, запрещается проведение этих работ при отсутствии ответственного.

4.9.5. Обеспечить своевременное предоставление оперативной информации с места проведения работ ответственному за проведение подготовительных работ и директору колледжа.

4.9.6. В случае внезапного возникновения угрозы жизни и здоровью работающих или обнаружения нарушений условий безопасного проведения работ, способных привести или приведших к травмированию или аварийной ситуации, немедленно остановить проведение работ, вывести исполнителей (членов бригады) из рабочей зоны и сообщить об этом ответственному за проведение подготовительных работ и директору колледжа.

4.9.7. По окончании работ лично проконтролировать полноту и качество выполнения работ по Наряду-допуску, привести в порядок рабочее место, вывести исполнителей, оборудование и технику с места проведения работ и сдать рабочее место и Наряд - допуск ответственному за проведение подготовительных работ не позже одной рабочей смены после окончания работ.

4.10. **Исполнители работ (члены бригады) обязаны:**

4.10.1. При подготовке к работе:

- иметь при себе квалификационное удостоверение и удостоверение по проверке знаний требований охраны труда;

- пройти инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, безопасному ведению работ под роспись в соответствующем пункте Наряд-допуска;

- ознакомиться с характером, содержанием и объемом работ на месте предстоящего проведения работ;

- приступать к работе только по указанию производителя работ;

- отказаться от выполнения работ в случае неполного выполнения мероприятий, предусмотренных Нарядом - допуском, или возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителя вследствие нарушений требований охраны труда.

4.10.2. При выполнении работ:

- выполнять только ту работу, которая указана в Наряде-допуске, в соответствии со своей профессией и квалификацией;

- соблюдать меры безопасности, предусмотренные в Наряде-допуске и инструкциях по охране труда, по видам выполняемых работ;
- пользоваться при работе исправным оборудованием, техническими устройствами и инструментом, правильно обращаться с оборудованием, инструментами и материалами;
- работать в спецодежде, спецобуви и других СИЗ, правильно пользоваться защитными, предохранительными приспособлениями и при необходимости своевременно их применять;
- уметь пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении аварийной ситуации или пожара необходимо известить непосредственного руководителя;
- прекращать работы при возникновении опасной ситуации;
- после окончания работ место их проведения необходимо привести в порядок, убрать инструменты и мусор, оставшийся после производства работ. Тщательно осмотреть место проведения работ и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, травмам и авариям.

4.11. В ОП «КТД ЛНУ имени Тараса Шевченко» запрещается производство работ в условиях повышенной опасности в темное время суток, не зависимо от наличия достаточного искусственного освещения. Проведение работ в условиях повышенной опасности в темное время суток допускается только с целью ликвидации последствий аварии или для предотвращения аварии.

4.12. Производитель работ перед началом работы обязан проинструктировать бригаду о мерах безопасности на рабочем месте. Инструктаж оформляется записью в наряде-допуске. При изменении состава бригады производитель работ обязан проинструктировать рабочих, вновь введенных в бригаду и записать их фамилии в наряд-допуск.

4.13. Производитель работ несет ответственность за полноту инструктажа по охране труда и технике безопасности, соблюдение мер безопасности, правильность использования спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, исправность технических средств безопасности труда, в том числе контрольно-измерительных приборов.

4.14. Исполнители (члены бригады) несут ответственность за соблюдение инструкций и требований правил охраны труда и техники безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, за правильное использование во время работы спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

5. Порядок оформления наряда-допуска

5.1. Наряд-допуск должен быть оформлен до начала проведения работ.

5.2. Наряд-допуск должен оформляться в двух экземплярах. ~~Оформление наряда-допуска производится согласно инструкции по составлению нарядов-допусков с использованием Единого Шаблона.~~

5.3. Исправления и подчистки в наряде-допуске не разрешаются, заполнение всех граф наряда-допуска производится в соответствии с содержанием подстрочного текста.

5.4. Выдача Наряда-допуска регистрируется лицом, ответственным за проведение подготовительных работ, указанного в п.4.6. настоящего Положения, в журнале регистрации Нарядов-допусков на проведение работ с повышенной опасностью. Журнал хранится в структурном подразделении, на объектах которого проводятся работы повышенной опасности. Срок хранения журнала не менее 1 года со дня его окончания.

5.5. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Действие наряда-допуска в течение этого срока сохраняется, если не изменяются условия безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

5.6. Наряд-допуск должен выписываться в двух экземплярах и заполняться четкими записями. Запись текста карандашом и исправления не допускаются. При оформлении наряда-допуска заполняются все строки бланка. При отсутствии необходимости заполнения строки следует сделать запись - «не требуется». Прочерки ставить не допускается.

5.7. После допуска исполнителей (членов бригады) к работе, один экземпляр Наряда-допуска, должен остаться у ответственного за безопасное производство работ, второй - у ответственного за проведение подготовительных работ.

5.8. При одновременной работе на одном объекте нескольких подрядных организаций перед оформлением наряда-допуска организация-заказчик совместно с подрядными организациями разрабатывает дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности труда и включает их в наряд-допуск который выдается производителю работ каждой организации.

5.9. Лицо, утверждающее Наряд-допуск, должно дополнительно обеспечивать согласование совмещенных работ по

объемам, срокам, мерам безопасности и разграничением зон ответственности с ответственным за проведение подготовительных работ, где будут проводиться эти работы.

5.10. Безопасное расстояние от действующего оборудования, трубопроводов, установок и т.п., до площадки, передаваемые подрядным организациям по Акту-допуску для проведения на них работ с повышенной опасностью, определяет руководитель подразделения, на чьем объекте производятся эти работы.

5.11. Работы, производимые вблизи действующих железнодорожных, автомобильных дорог, линий электропередач, газо- и теплопроводов и других, действующих открытых (скрытых) коммуникаций и технологий, а также все земляные работы должны быть предварительно согласованы лицом, выдающим наряд-допуск, с организациями, обслуживающими эти объекты. Соответствующие документы (схемы, коммуникации и т. д.) в случае необходимости должны прилагаться к наряду-допуску.

5.12. До начала работы наряд-допуск должен быть подписан указанными в нем лицами.

5.13. При допуске бригады к работе, допускающий к работе вручает наряд-допуск производителю работ.

5.14. После выполнения работ в полном объеме производитель работ сдает наряд-допуск лицу, допускающему к работе. Наряды - допуски хранятся в подразделении, на объектах которого проводились работы, в течение одного месяца после их завершения.

6. Порядок проведения работ с повышенной опасностью.

6.1. Перед допуском исполнителей (членов бригады) к проведению работ с повышенной опасностью, ответственный за безопасное производство работ, совместно с ответственным за проведение подготовительных работ, должны проверить выполнение предусмотренных Нарядом - допуском технических и организационных мероприятий по подготовке места к работе.

6.2. После выполнения мероприятий, указанных в п.6.1 настоящего Положения, разрешение на проведение работ должно быть оформлено в соответствующем пункте Наряда - допуска за подписью лица, допускающего к работе.

6.3. Если при проверке выполнения мероприятий у лица,

ответственного за подготовительные работы, или у производителя работ возникнут вопросы в части обеспечения безопасных условий проведения работ для исполнителей (членов бригады), они должны получить разъяснения от выдающего Наряд-допуск.

6.4. Производитель работ при приемке смены обязан принять от сменщика работу вместе с нарядом-допуском, лично проверить условия производства, сделать отметку в наряде-допуске о продлении работ и приступить к работе после получения разрешения допускающего к работе.

6.5. Производитель работ и допускающий не имеют права отлучаться с места производства работ с момента их начала до окончания. В исключительных случаях, допускающий, по согласованию с производителем работ может покинуть место производства работ для передачи сообщения или получения необходимой информации, связанной с выполняемыми работами при отсутствии телефонной или радиосвязи.

6.6. Допускающий к работе обязан прекратить выполнение работ, изъять наряд-допуск, оформить его вновь и произвести допуск к работе заново, если до окончания работы по данному наряду-допуску:

- возникла аварийная ситуация;
- обнаружено несоответствие фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренными нарядом-допуском;
- при производстве работ вблизи объектов, на которых возможно создание аварийной ситуации, могущей привести к травмированию промышленного персонала;
- возникла необходимость подключения в зоне ведения работ (к агрегату, системе) хотя бы части действующего оборудования или энергокоммуникации.

6.7. В случае утери наряда-допуска работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск, и допуск к работе произведен заново.

6.8. При необходимости временного прекращения работ по наряду-допуску, по указанию допускающего к работе, производитель работ удаляет подчиненный персонал с места работы и возвращает наряд-допуск допускающему.

6.9. Возобновление работ в условиях повышенной опасности производится по разрешению допускающего после проверки всех первоначальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих, по наряду-допуску и возвращения наряда-допуска

производителю работ

6.10. При прекращении работ по условиям производства на срок продолжительностью более одной смены, наряд-допуск остается у производителя работ, а бригада может приступить вновь к работе в условиях повышенной опасности по его разрешению.

6.11. При перерыве в работе более одной смены разрешается продление наряда-допуска после проверки допускающим и производителем работ неизменности условий безопасности, оговоренных в наряде-допуске.

6.12. В случае введения, в состав бригады в период действия наряда-допуска на проведение работ с повышенной опасностью, дополнительных исполнителей, им необходимо провести целевой инструктаж по безопасному производству работ с отметкой об этом в соответствующем пункте Наряда-допуска.

6.13. В случае вывода из состава бригады работников, делается соответствующая запись в Наряде-допуске.

6.14. Закрытие наряда-допуска оформляется подписями допускающего к работе и производителя работ. При отсутствии допускающего к работе, наряд-допуск закрывается и подписывается производителем работ и руководителем подразделения в котором производятся работы.

6.15. Руководство предприятия (участка) не имеет права начинать эксплуатацию оборудования (агрегата и т. п.) после работы по наряду-допуску до возвращения производителем работ закрытого наряда-допуска.

6.16. В наряде-допуске перечисляются названия и номера всех чертежей, схем и прочих документов, которые использовались при выполнении работ.

6.17. Нумерация нарядов-допусков должна выполняться в виде двух чисел, через дефис, например, 2-09. Первое число обозначает порядковый номер наряда-допуска, который был выписан с начала текущего года. Второе число обозначает текущий год.

6.18. Наряд - допуск должен быть аннулирован (отменен) производителем работ, работы прекращены, персонал выведен с места проведения работ, начальник смены ЦИТС и лицо, утвердившее Наряд - допуск извещены о произошедшем:

- в случае внезапного возникновения на месте проведения работ угрозы жизни и здоровью работников (появление огня, сильного порывистого ветра, способного вызвать смещение оборудования,

конструкций, предметов, самопроизвольного движения незакрепленных конструкций, трубопроводов, оборудования без постороннего воздействия, при несчастном случае и т.п.);

- при автоматическом срабатывании системы пожаротушения;
- при выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового или звукового сигнала (или одновременно);
- при включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации, или оповещения установленными ответственным за работы сигналами (удары о подвешенный металлический предмет, сирены пожарных автомобилей и т.п.).
- при выбросе газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- при изменении объема и характера работ, вызвавших изменения условий выполнения работ;
- при единовременном изменении состава бригады более чем на 50%;

6.19. Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их появления и выдачи нового Наряда - допуска.

6.20. Работы по наряд-допуску должны быть приостановлены в случае:

- обнаружения нарушения условий, предусмотренных Нарядом-допуском и планами подготовки и проведения работ, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;
- обнаружения ответственным за подготовительные работы или другими лицами, осуществляющими контроль за состоянием охраны труда, нарушений работниками правил безопасности.

6.21. Возобновление приостановленных работ должно проводиться после совместной проверки производителем работ и допускающим к работе выполнения предусмотренных Нарядом - допуском технических и организационных мероприятий по подготовке места работы и оформления разрешения на проведение работ за подписью производителя работ.

6.22. Если при проведении работ по Наряд - допуску имели место аварии или несчастный случай, этот наряд - допуск следует приобщить к материалам расследования причин и обстоятельств аварии или несчастного случая.

7. Ответственность за организацию и безопасное проведение работ повышенной опасности

7.1. Требования настоящего Положения обязательны для выполнения руководителями, специалистами и работниками рабочих профессий ОП «КТД ЛНУ имени Тараса Шевченко» и подрядных организаций, задействованными в выполнении работ повышенной опасности.

7.2. Должностные лица и специалисты, виновные в нарушениях или в

невыполнении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством ЛНР.

7.3. Выдача должностными лицами указаний и распоряжений, принуждающих подчиненных к нарушениям требований настоящего Положения, равно как и непринятие мер по устранению нарушений требований настоящего Положения, допускаемых в их присутствии подчиненными им лицами, являются грубейшими нарушениями настоящего Положения и действующего законодательства ЛНР.

Работники при невыполнении ими требований безопасности, изложенных в настоящем Положении, инструкциях по охране труда по видам работ, в зависимости от характера нарушений, несут дисциплинарную или уголовную ответственность в порядке и при условиях, предусмотренных действующим законодательством ЛНР.

Разработал:

Инженер по охране труда



А. В. Ищенко

Согласовано:

Председатель
профсоюзного комитета



Т.И. Севастьянова

НАРЯД-ДОПУСК

на выполнение работ повышенной опасности

I. Наряд.

Ответственному производителю (исполнителю) работ
(должность, ф., и., о.)
 поручается с бригадой в составе человек произвести следующие
 работы

.....(содержание, характер и объем работы)

При подготовке и производстве работ необходимо обеспечить выполнение
 следующих организационно-технических мероприятий и наличие
 технических средств, обеспечивающих безопасность работающих:

.....

Работы начать в.....ч(число, месяц, год)

Окончить работы в.....ч(число, месяц, год)

Наряд выдал ответственный руководитель работ
(должность, подпись)

"....." 20 .. г.

С условиями работы ознакомлен и наряд получил.

Ответственный производитель (исполнитель) работ.....
(подпись)

«...».....20 .. г.

II. Допуск.

Текущий инструктаж по безопасности труда с членами бригады
 проведен

Состав бригады		Подпись членов бригады об ознакомлении с условиями работы и требованиями безопасности
Ф., и., о.	Профессия	

Место производства работ проверено. Мероприятия,
 характеризующие безопасность работающих, выполнены.

Разрешаю приступить к работам.

Ответственный руководитель работ(подпись)
 ".." 20 .. г.

Работа окончена, материалы, инструменты и приспособления убраны,
 персонал выведен.

Наряд закрыт в ч «.....» 20 .. г.

Ответственный руководитель работ(подпись)

Ответственный производитель (исполнитель) работ(подпись)

